

Ihr Zuhause: Smart, komfortabel und sicher.

Steuerungssysteme



Der SonnenLichtManager



WAREMA Steuerungssysteme

Smarter Sonnenschutz

Sie wünschen sich im Zeitalter der Digitalisierung, dass Ihr Zuhause und Ihr Büro smart ausgestattet sind? Dass sich Ihre Sonnenschutzlösungen intelligent bedienen lassen? Freuen Sie sich auf die Steuerungssysteme von WAREMA.

Diese bieten Ihnen alle Komponenten für die zukunftsweisende Steuerung. Mit intuitivem Bedienkomfort per Handsender, Wandsender, App und Sprachassistenten. Mit cleveren Sensoren für die automatische Steuerung nach Helligkeit, Wind, Niederschlag und vielem mehr.

Unsere Steuerungskomponenten und Sonnenschutzprodukte stammen aus einer Hand und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Mit über 60 Jahren Erfahrung in der eigenen Entwicklung und Fertigung von Steuerungssystemen garantieren Ihnen die Lösungen von WAREMA maximalen Komfort und höchste Flexibilität.



Komfort

Steuerung von
Sonnenschutz,
Licht und mehr

Effizienz

Automatiken
für Temperatur,
Wetter, Zeit und
viele mehr

Sicherheit

Weltweiter
Zugriff via iOS-/
Android-App und
Webbrowser

WMS WebControl pro & WMS homee

WMS Funksystem von WAREMA



WMS WebControl pro



WMS homee

WMS Highlights


- / Automatische Steuerung nach Helligkeit, Wind, Niederschlag, Zeit, Innentemperatur, Dämmerung und Eisüberwachung (Kombination von Außentemperatur und Niederschlag)
- / Hohe Reichweite und Funktionssicherheit dank intelligentem Mesh-Netzwerk (jeder Empfänger am Sonnenschutzprodukt ist gleichzeitig Repeater für Funkbefehle)
- / Durch die Astrofunktion wirkt das Gebäude auch bei Abwesenheit bewohnt
- / Dank Erweiterungen auch für die Nutzung im Objekt geeignet
- / Einfach nachrüstbar (ohne aufwendige Leitungsverlegung)

Für Ihr Zuhause

Zukunftsweisende Technologie

Das WMS Funksystem vereint modernste Technik und Design zu einer Funksteuerung für gehobene Ansprüche. Mit dem Weitergeben der Befehle von Empfänger zu Empfänger durch das intelligente Mesh-Netzwerk können auch weit entfernte Sonnenschutzprodukte erreicht werden. Das Funksystem arbeitet bidirektional, das heißt, alle WMS Komponenten bestätigen den Empfang und die Ausführung eines Steuerbefehls.

Somit erhalten Sie immer eine Rückmeldung über alle Fahrbefehle Ihres Sonnenschutzes. Die Speicherung von „Szenen“ ermöglicht eine komfortable und automatisierte Bedienung unterschiedlicher Produkte mit nur einem Tastendruck. Eine Szene „TV“ kann beispielsweise die Außenjalousien schließen und die Stehlampe anschalten – für eine stets perfekte Raumatmosphäre.



1 Handsender

Modernes und zeitloses Design treffen auf eine intuitive Bedienung. Aufrufen und Speichern individueller Kompositionen mit nur einem Tastendruck.

2 Wandsender

Dank Funktechnologie und integrierter Batterie kann der Sender an jedem beliebigen Ort angebracht werden. Er ermöglicht die Steuerung von bis zu 10 WMS Empfängern des gleichen Produkttyps je Kanal.

3 Wetterstation

Erfasst Wetterdaten wie Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Sonneneinstrahlung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und ermöglicht die automatische Steuerung der Sonnenschutzprodukte.

4 Smartphone

Bedienung von Markisen, Rollläden & Co. per Tablet und Smartphone mit der iOS- und Android-App. WMS WebControl pro erlaubt von überall auf der Welt den direkten Zugriff auf den smarten Sonnenschutz.

5 Sprachassistent

Noch mehr Komfort erreichen Sie mit der clevereren Sprachsteuerung Alexa via WMS WebControl pro. Damit hören Markisen, Außenjalousien und Co. auf Ihr Kommando.

6 WMS WebControl pro

Einfache Bedienung von Sonnenschutzprodukten per App und Sprachsteuerung.

7 WLAN Router

Smarte Bedienung Ihres WMS Funksystems

WMS WebControl pro oder WMS homee

WMS WebControl pro

Smarter Sonnenschutz
einfach wie nie

Mit WMS WebControl pro bedienen Sie Ihre Markisen, Rollläden und weitere Sonnenschutzprodukte ganz bequem. Wählen Sie über die intuitive Bedienoberfläche voreingestellte Automaten einfach aus. Wenn z. B. die Sonne scheint, fahren Außenjalousien von selbst tief und die Markise fährt aus – das verhindert ein Aufheizen der Räume.

Die optionale WAREMA Cloud garantiert Ihnen den höchsten Schutz Ihrer Daten, egal von wo aus Sie zugreifen.

- / Bedienung von Markise & Co. per App oder Alexa Sprachsteuerung
- / Voreingestellte Automaten einfach ein- und ausschalten über die intuitive Bedienoberfläche
- / Inbetriebnahme und Konfiguration über Ihren Fachhändler
- / Einfaches Nachrüsten in vorhandene WMS Netze



1 Markise

2 Außenjalousie /
Rollläden

3 Licht

4 Sprachassistent

5 Smartphone /
Handsender



WMS homee

Smart Home für das gesamte Zuhause

Bedienen Sie Ihren Sonnenschutz, Ihr Licht, die Heizung sowie Haushaltsgeräte u.v.m. von verschiedenen Herstellern über nur eine App – zuhause oder von überall aus.

Sie planen in Zukunft Ihr Haus noch weiter zu vernetzen? homee bietet Ihnen ein Höchstmaß an Zukunftssicherheit. Denn neben WMS werden auch die Funktechnologien Z-Wave, EnOcean, ZigBee, Hörmann BiSecur und Becker CentronicPlus unterstützt.

- / Bedienung des gesamten Zuhauses über nur eine App
- / Sprachsteuerung mit Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit möglich
- / Clevere per App selbst erstellbare Wenn-Dann-Befehle
- / Automaten können manuell konfiguriert werden
- / Support über die homee Community



① Markise

② Außenjalousie / Rollläden

③ Licht

④ Sprachassistent

⑤ Smartphone

⑥ Heizung

⑦ Rauchmelder

⑧ Fensterkontakt

Omnexo & Wisotronic

Drahtgebundene Sonnenschutz- Steuerungssysteme von WAREMA



Geniale Funktionalität:
Wisotronic



Für anspruchsvolles Wohnen:
Omnexo

Die Wisotronic ist ein intelligentes Steuerungssystem mit integriertem Temperatursensor in der Bedienzentrale. Sie ist für alle WAREMA Produkte geeignet und sorgt vollautomatisch für ein angenehmes Raumklima und ein behagliches Wohnumfeld. Mit der Wisotronic können alle Sonnenschutzprodukte einer Fassadenseite gleichzeitig bedient werden. Dafür stehen bis zu 4 Kanäle (1 Kanal pro Fassadenseite) zur Verfügung.

Omnexo ermöglicht es, bis zu 500 Sonnenschutzprodukte einzeln oder in Gruppen intelligent zu steuern. Die Bedienung ist auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt und ermöglicht eine flexible Handhabung - über herkömmliche (Jalousie-)Taster, App oder PC sowie der optionalen Cloud-Anbindung, die es Ihnen ermöglicht, auch von unterwegs zu bedienen. Und dank cleverer Automaten wird der Sonnenschutz automatisch gesteuert und ist so vor Beschädigung durch Wind und Eis geschützt.

Komfort, Energieeffizienz und Individualität



Komfortable
Steuerung von
Sonnenschutz
Wisotronic



WAREMA Steuerungssysteme

Die Features machen den Unterschied



Handsender

Der WMS Handsender von WAREMA vereint modernes und zeitloses Design mit einer intuitiven Bedienung. Steuerung von bis zu 10 WMS Empfängern des gleichen Produkttyps auf einem Kanal (basic) oder auf bis zu 6 Kanälen (plus). Das bedeutet vollen Komfort mit nur einem Tastendruck.

WMS	Wisotronic	Omnexo
●	—	—



Wandsender

Passend für jedes handelsübliche Schalterprogramm ermöglicht der WMS Wandsender von WAREMA die Steuerung von bis zu 10 WMS Empfängern des gleichen Produkttyps auf einem Kanal (basic) oder auf bis zu 6 Kanälen (plus). Dank Funktechnologie und integrierter Batterie kann der Sender an jedem beliebigen Ort angebracht werden.

WMS	Wisotronic	Omnexo
●	—	—



Bedienzentrale

In der Zentrale sind alle Automatikfunktionen für die Ansteuerung Ihrer Sonnenschutzprodukte gespeichert, sodass sie immer vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Ankommende Daten werden in der Zentrale verarbeitet, mit den individuellen Einstellungen abgeglichen und anschließend die Befehle an die angeschlossenen Produkte weitergeleitet.

WMS	Wisotronic	Omnexo
—	●	●



Smartphone/Tablet

Steuern Sie Rollläden, Markisen und Außenjalousien komfortabel per Smartphone oder Tablet (App verfügbar für iOS und Android). Die Bedienung ist mit der optionalen Cloud-Anbindung auch von unterwegs möglich.

WMS	Wisotronic	Omnexo
●	—	●



Sprachassistent

Bequeme Bedienung und noch mehr Komfort erreichen Sie dank der clevereren Sprachsteuerung Alexa mit Hilfe von WMS WebControl pro. Auch wenn Sie Ihr Smartphone nicht zur Hand haben, hören Markise, Außenjalousien und Co. auf Ihr Kommando: „Alexa, fahre Außenjalousie Wohnzimmer herunter“.

WMS	Wisotronic	Omnexo
●	—	—



Sonnenautomatik / Dämmerungsautomatik

Die Sonnenautomatik verhindert automatisch das Aufheizen der Räume im Sommer. Wird ein Grenzwert über- oder unterschritten, fährt der Sonnenschutz automatisch hoch bzw. tief. Mit der Dämmerungsautomatik besteht die Möglichkeit, den Sonnenschutz bei Morgendämmerung hoch- und bei Abenddämmerung tieffahren zu lassen.

WMS Wisotronic Omnexo



Wind- und Regenüberwachung

Über Messwertgeber werden Windgeschwindigkeit und Niederschlag erfasst und an die Zentrale oder direkt an die Empfänger gemeldet. Diese fahren die Sonnenschutzprodukte in eine sichere Position und schützen sie so vor Beschädigungen. Während eines anstehenden Wind- oder Niederschlagsalarms kann der Sonnenschutz nicht bedient werden.

WMS Wisotronic Omnexo



Immer auf Nummer sicher

WAREMA bietet Ihnen nützliche Serviceleistungen – sowohl bei der Produktauswahl, beim Kauf und natürlich auch darüber hinaus. Wir begleiten Sie gerne über das gesamte Produktleben Ihres Sonnenschutzes hinweg und sogar ein Stück weiter. Dadurch können wir Ihnen lange Freude an Ihrem erstklassigen Sonnenschutzprodukt garantieren.

www.warema.de/service

Intelligentes Innenleben

Das Plus an Komfort



Perfekt für Markisen

Clevere Sensoren schützen Ihre Markise bei Wind und Unwetter. Dank der Integration verschwindet die Steuerung im Produktinneren, ohne die Optik des Sonnenschutzproduktes durch störende Kabel zu beeinträchtigen. Voreingestellte Parameter für unterschiedliche Sonnenschutzprodukte sorgen für automatische Schutzfunktionen bei jedem Wetter.



KNX works with
KNX via WMS

Zwei Systeme perfekt vereint

Der KNX converter WMS integriert Ihre Sonnenschutzprodukte, die mit dem WMS Funksystem ausgestattet sind, zuverlässig in jedes KNX System. Das ermöglicht Ihnen eine einfache Nachrüstung und Erweiterung eines bestehenden KNX Systems ohne großen Installationsaufwand. Markisen, Lamellendächer und Co. können wahlweise mittels KNX als auch weiterhin per WMS Handsender, Smartphone oder WMS Wettersensoren bedient und automatisiert werden.

Erleben Sie unsere Showrooms

Sun Forum

Almosenberg 11
97877 Wertheim–Bettingen
Deutschland

Sun Center Stuttgart

Böblinger Straße 42
71101 Schönaich
Deutschland

Sun Center Berlin

Am Lilograben 3
14979 Großbeeren
Deutschland

Sun Center Luzern

A2 Gewerbepark
Stationsstrasse 90
6023 Rothenburg
Schweiz

Sun Center Weert

Schepenlaan 3
6002 EE Weert
Niederlande

www.warema.com/experience

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland

Finden Sie Ihren Kontakt:
www.warema.com/country



2032968/06.2024_de-DE
Produktspezifische Darstellungen
bzw. Angaben können aufgrund
baulicher Gegebenheiten oder
technischer Erfordernisse variieren.
Druckfehler und Abweichungen von
den Abbildungen vorbehalten.